

Orientações de NH para a Fase 1a da alocação da vacinação contra o COVID-19 de NH 5 de fevereiro de 2021 (modificações em **vermelho**)

NH está realizando uma abordagem gradual para a distribuição da vacina, objetivando populações críticas com a distribuição inicial de vacinas dos fabricantes. Estas populações críticas receberão a vacina durante a Fase 1a. As fases posteriores estão delineadas em um documento separado, o [Plano de Vacinação contra o COVID-19 de NH](#). O propósito deste documento é ajudar à tomada de decisão sobre a alocação das populações da Fase 1a. As orientações sobre as fases posteriores serão publicadas assim que estas estiverem disponíveis. Este documento é dinâmico e está sujeito a modificações, já que os dados de eficácia e segurança da vacina continuam surgindo e a orientação nacional evolui. Este documento fornece:

- Uma descrição geral das três populações dentro da fase 1a;
- Descrições detalhadas das populações no plano de alocação da Fase 1a de New Hampshire;
- Princípios para funcionários e outros envolvidos na alocação da vacina no caso de disponibilidade limitada de doses.

Fase 1a: Doses limitadas disponíveis: “Fase inicial”

A Divisão de Serviços de Saúde Pública de New Hampshire (DPHS) inclui os seguintes grupos para a vacinação na Fase 1a: 1) trabalhadores da saúde em risco nos grupos de risco maior e moderado; 2) idosos em âmbitos de cuidado residencial e 3) socorristas. O gráfico seguinte é uma descrição geral da Fase 1a de alocação da vacina de NH, com descrição adicional dos grupos abaixo:

Trabalhadores da saúde em risco

Risco maior: pessoal clínico de primeira linha que fornece cuidado direto aos pacientes e pessoal auxiliar com risco de exposição a fluídos corporais ou aerossóis.

Risco moderado: pessoal que tem contato indireto ou limitado com os pacientes.

Idosos em âmbitos de cuidado residencial

Residentes de instalações de cuidado a longo prazo (LTCF), de instalações de enfermagem especializada (SNF) e casas de repouso (ALF).

Socorristas

Bombeiros e EMS: todo o pessoal público, privado e voluntário de serviços médicos de emergência (EMS) e bombeiros:

Agentes de aplicação da lei: todos os agentes de aplicação da lei certificados ou juramentados em NH, empregados em tempo parcial ou integral.* Inclui agentes de aplicação da lei federais não abrangidos pela alocação federal:

Socorristas do COVID-19: pessoal com resposta para COVID-19 de NH com contato potencial com pacientes ou com o vírus SARS-CoV-2, incluindo pessoal de laboratórios e equipe de coleta de amostras de teste para COVID-19.

*Não inclui funcionários que trabalham em instalações correcionais, que estão incluídos em uma fase posterior.

Descrição de populações dentro da Fase 1a

I. Trabalhadores da saúde em risco

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) de New Hampshire inclui, na Fase 1a de estratégia de alocação da vacina, os trabalhadores da saúde em risco que:

- (1) Trabalhem em situações em que o risco de transmissão do SARS-CoV-2 é maior ou
- (2) Tenham um risco elevado de transmitir a infecção a pacientes com risco mais alto de mortalidade e de morbidade grave.

Consistente com as [Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina](#) (NASEM), NH define aos trabalhadores da saúde em risco como aqueles trabalhadores da saúde **remunerados ou não remunerados** que sejam **clínicos e outros trabalhadores** que cuidem de pacientes em **uma variedade de âmbitos**, incluindo: hospitais psiquiátricos, de agudos e de reabilitação; clínicas de cuidado urgente e ambulatorial; centros de diálise; instalações de doação de tecidos, órgãos e sangue; asilos e outros âmbitos (ver a tabela 1). **Este grupo incluirá funções tradicionais de saúde, porém pode incluir também outros que receberam treinamento médico especializado formal que lhes permitam realizar procedimentos de cuidados clínicos. Por exemplo, paraprofissionais escolares não são rotineiramente incluídos nesta definição de trabalhadores da saúde, a menos que tenham recebido tal treinamento especializado.** A pessoa não precisa ter obtido um diploma clínico, mas é razoavelmente esperado que tenha exposição contínua a pacientes no decorrer de seu trabalho, incluindo aqueles que distribuírem ou administrarem a vacina contra o COVID-19, tais como farmacêuticos; trabalhadores na doação de sangue e plasma; enfermeiros da saúde pública; pessoal de laboratório que trabalha com COVID-19; agentes funerários, trabalhadores de casas funerárias e outros funcionários funerários.

Tabela 1: Âmbitos nos quais os trabalhadores da saúde da Fase 1a trabalham

Âmbito	Funções ¹
<i>Hospitais psiquiátricos, de agudos e de reabilitação</i>	Múltiplas
<i>Asilos, casas de repouso</i>	Múltiplas
Âmbitos de atendimento ambulatorio	
Clínicas de cuidado urgente e ambulatorial	Múltiplas
Centros de diálise; instalações de doação de tecidos, órgãos e sangue	Múltiplas
Outros âmbitos	
Escolas K-12	Enfermeiro escolar
Cuidados da saúde a domicílio	Auxiliar de saúde domiciliar, auxiliar de cuidado pessoal, terapeuta ocupacional
Serviços funerários	Embalsamador, agente funerário, diretor funerário, gerente
Lojas varejistas	Farmacêuticos, técnicos de farmácia
Instalações correcionais	Médico, enfermeiro
Abrigo estadual para COVID-19	Pessoal, fornecedor de serviços de transporte
Residências para pessoas em recuperação onde os casos de COVID-19 são hospedados	Enfermeiro, outro pessoal médico
Residências para pessoas com comorbidade de alto risco	Enfermeiro, outro pessoal médico

¹ Esta não é uma lista exaustiva das funções que qualificam para a vacinação da Fase 1a nestes âmbitos. A função no trabalho determinará quem são as pessoas que se qualificam como trabalhadores da saúde em risco para a Fase 1a.

Com a expectativa de que a provisão inicial de vacinas será muito limitada, a DPHS agrupou os trabalhadores da saúde em risco em três subcategorias: risco maior, moderado e mais baixo. Somente as categorias de risco maior e moderado estão incluídas na Fase 1a:

i. Risco maior, incluídos na Fase 1a: pessoal clínico de primeira linha que fornece cuidado direto aos pacientes e pessoal auxiliar com risco de exposição a fluídos corporais ou aerossóis (por exemplo, ED [Departamento de Emergência], ICU [Unidade de Cuidados Intensivos], cuidado urgente, terapeutas respiratórios, medicina ocupacional, pessoal de testagem do COVID-19, pessoal de serviços ambientais, segurança, etc.).

ii. Risco moderado, incluídos na Fase 1a: pessoal que tiver contato indireto ou limitado com os pacientes (por exemplo, PT [fisioterapeuta]/TO [terapeuta ocupacional], pessoal de entrega de alimentos, clérigos, atendentes da unidade no local, pessoal de triagem de entrada de COVID-19, intérpretes médicos presenciais, registro de pacientes, manobristas de estacionamento de hospitais, vacinadores, etc.)

iii. Risco mais baixo, incluídos depois da Fase 1a: pessoal administrativo ou outros sem contato rotineiro esperado com pacientes (por exemplo, registros médicos, administração do hospital, faturamento, pessoal da cozinha que não entregar alimentos, pessoal de laboratórios que não testarem COVID-19, etc.). Estes trabalhadores são fundamentais para manter a infraestrutura da saúde. Estes trabalhadores serão vacinados o mais cedo possível, uma vez que a Fase 1a seja completada.

A tabela 2 abaixo mostra categorias de ocupações dentro dos âmbitos hospitalares ou ambulatoriais que cumprirem potencialmente a definição de trabalhador da saúde em risco, incluindo exemplos de ocupações específicas e seu nível de risco. O motivo para esta forma adicional de categorizar os trabalhadores da saúde em risco é para facilitar a interface com as categorizações típicas de Recursos Humanos. Uma lista de ocupações dentro de cada grupo nestes âmbitos está disponível no [anexo A](#). A estratificação por risco está incluída como orientação, mas depende do contexto e do âmbito de trabalho (por exemplo, médicos que só fazem teletrabalho devem ser considerados como dentro do “risco mais baixo”). Para obter mais assistência ao tomar decisões para a vacinação de trabalhadores da saúde em risco, leve-se em conta o [anexo B](#).

Tabela 2: Categorias ocupacionais, exemplos e níveis de risco

Categoria	Ocupações de exemplo	Nível de risco sugerido
Trabalhadores clínicos de primeira linha <i>Aqueles com contato direto com pacientes</i>	Médicos, enfermeiros, assistentes do médico, trabalhadores de cuidado domiciliar	Maior
Trabalhadores não clínicos de primeira linha <i>Aqueles com contato direto com pacientes</i>	Pessoal de laboratório para COVID-19, agentes de segurança, trabalhadores de limpeza	Maior
Outros trabalhadores clínicos <i>Aqueles com algum contato direto com pacientes</i>	Terapeutas ocupacionais, psicólogos, técnicos de diagnóstico, trabalhadores sociais	Moderado
Alimentos/Varejo <i>Aqueles com algum contato direto com pacientes</i>	Pessoal de entrega de alimentos, farmacêuticos com atendimento ao público	Moderado
Alimentos/Varejo <i>Aqueles sem contato com pacientes</i>	Cozinheiros, caixas, trabalhadores que preparam alimentos, auxiliares de cozinha	Mais baixo
Outros trabalhadores não clínicos <i>Aqueles sem contato com pacientes</i>	Trabalhadores de manutenção, cientistas biológicos, expedidores	Mais baixo
Serviços administrativos, de escritório e financeiros <i>Aqueles sem contato com pacientes</i>	Gerentes de Recursos Humanos, funcionários de faturamento, analistas de orçamento	Mais baixo
Computação/TI <i>Aqueles sem contato com pacientes</i>	Especialistas de suporte de informática, administradores de base de dados, funcionários data entry	Mais baixo

II. Idosos em âmbitos de cuidado residencial

NH inclui idosos em âmbitos de cuidado residencial na Fase 1a devido ao impacto desproporcional do COVID-19 nos âmbitos de cuidado residencial em NH. Esta população inclui dois subgrupos:

- 1) Residentes de instalações de cuidado a longo prazo (LTCF) e de instalações de enfermagem especializada (SNF).
- 2) Pessoas que moram em casas de repouso (ALF).

O pessoal nestes âmbitos são considerados trabalhadores da saúde em risco e também receberão a vacina na Fase 1a. Idosos que moram em residenciais para idosos independentes, mesmo aqueles que se encontram nas mesmas instalações que as LTCF, serão vacinados depois da Fase 1a, já que que suas residências não são coletivas e não tiveram um impacto desproporcional em NH.

III. Socorristas

Os socorristas são definidos da seguinte forma:

- **Bombeiros e serviços médicos de emergência (EMS)**: todo o pessoal público, privado e voluntário de EMS e bombeiros cuja função os colocar em alto risco de exposição ao COVID-19.
- **Agentes de aplicação da lei**: todos os agentes de aplicação da lei certificados ou juramentados em NH, empregados em tempo parcial ou integral, cuja função envolve contato frequente com o público. Isto inclui o pessoal policial federal que trabalhar em NH que não será vacinado mediante programas federais. Isto não inclui funcionários que trabalhem em instalações correcionais, que estão incluídos em uma fase posterior. Isso também não inclui a equipe de segurança em locais não clínicos (por exemplo, instalações de varejo, instituições acadêmicas).

Em antecipação a que a provisão inicial de vacinas será muito limitada, a DPHS agrupou os socorristas da saúde em risco em três subcategorias: risco maior, moderado e mais menor. Somente as categorias de risco maior e moderado estão incluídas na Fase 1a:

- I. **Risco maior**: socorristas incluídos na Fase 1a são aqueles que, devido ao seu papel profissional, devem ter contato direto com o paciente.
- II. **Risco moderado**: socorristas incluídos na Fase 1a são aqueles que, devido ao seu papel profissional, devem ter contato indireto com os pacientes. Tais socorristas fornecem suporte ao contato direto com o paciente/prestadores de cuidados.
- III. **Menor risco**: incluídos após a Fase 1a: restante dos socorristas. Estes trabalhadores são críticos no que se refere a manter a infraestrutura operacional. Estes trabalhadores serão vacinados o mais cedo possível, uma vez que a Fase 1a seja completada.

Socorristas do COVID-19 de NH: pessoas que participarem na resposta à pandemia em uma variedade de organismos do setor público e privado que estejam com maior risco de adquirir COVID-19 devido à sua função específica. Isso inclui vacinadores, unidades de teste, coletores de amostras, pessoal de saúde pública com contato com pacientes com COVID-19 e seus contatos próximos e pessoal de laboratório relacionado a COVID-19.

Priorização das pessoas dentro da Fase 1a

Primeiro, administrar a vacina a trabalhadores da saúde em risco e socorristas que qualificarem como com “[risco maior](#)” antes que os de “[risco moderado](#).” Mais uma vez, a estratificação do risco depende em grande medida da função e do âmbito de trabalho.

Depois, priorizar o pessoal com base em seu risco ocupacional e pessoal. As categorias mostradas abaixo não estão listadas em ordem de prioridade, mas sugerem considerações para a priorização dentro da Fase 1a. Estas incluem, entre outros, o pessoal:

- Com doenças de alto risco (que escolhem divulgar essa doença);
- Que tiver acima de 65 anos;
- Que trabalhar em unidades do COVID-19;
- Que fornecer cuidado direto ao paciente;
- Que tiver que trabalhar sem EPI adequado;
- Que forem afetados de forma desproporcional pelo COVID-19, tais como pessoas de grupos de minorias étnicas e raciais;
- Aqueles que tiveram confirmação de COVID-19 nos 90 dias prévios.

ANEXO A: Ocupações específicas de trabalhadores dentro dos âmbitos do cuidado da saúde

Esta tabela é uma versão expandida da [tabela 2](#) acima. Esta tabela inclui categorias de trabalhadores em âmbitos do cuidado da saúde e ocupações específicas dentro destas categorias. O intuito desta tabela é ajudar os planejadores da alocação da vacina para decidir quem está qualificado para a vacinação e em qual fase. Observe que esta lista não inclui cada ocupação que possa estar presente em um âmbito do cuidado da saúde e é fornecida como orientação.

Tabela do anexo A: Ocupações por categoria:


Categoria e estratificação de risco de NH	Ocupações (sem ordem alfabética)
Trabalhadores clínicos de primeira linha: aqueles com contato direto com pacientes estão expostos a risco maior . Aqueles que trabalharem de forma remota ou que não tiverem contato direto com os pacientes não devem ser considerados como expostos a risco maior.	Treinadores físicos
	Dentistas e outros profissionais da saúde bucal
	Higienistas e assistentes dentários
	Profissionais de apoio direto
	Socorristas, técnicos e paramédicos
	Tecnólogos e técnicos auxiliares ao profissional da saúde
	Técnicos em enfermagem e auxiliares em enfermagem
	Conselheiros genéticos
	Dosimetristas médicos
	Especialistas em aparelhos auditivos
	Cuidadores da saúde a domicílio
	Assistentes de casas de repouso
	Ortesistas e protesistas
	Assistentes médicos
	Preparadores de equipamento médico
	Transcritores médicos
	Assistentes farmacêuticos
	Flebotomistas
	Enfermeiros anestesiologistas
	Enfermeiras parteiras
	Enfermeiros clínicos
	Auxiliares de enfermagem, atendentes e assistentes psiquiátricos
	Farmacêuticos
	Médicos assistentes
	Médicos
	Enfermeiros registrados
Cirurgiões	
Terapeutas	
Trabalhadores não clínicos de primeira linha: aqueles com contato direto com pacientes estão expostos a risco maior .	Clero
	Conselheiros
	Assistentes de cuidado pessoal
	Gerentes e pessoal de serviço social e comunitário
	Motoristas de veículos de passageiros
	Pessoal de serviço ambiental
	Seguranças

Outros trabalhadores (clínicos): aqueles que têm algum contato direto com pacientes estão expostos a <u>risco moderado.</u>	Acupunturistas
	Audiologistas
	Quiropráticos
	Tecnólogos e técnicos de laboratórios clínicos
	Técnicos de laboratório oftalmológico e dentário e técnicos de dispositivos médicos
	Tecnólogos e técnicos relacionados com o diagnóstico
	Dietistas e nutricionistas
	Terapeutas de massagem
	Especialistas e técnicos de saúde e segurança ocupacional
	Terapeutas, assistentes e auxiliares ocupacionais
	Oftalmologistas, distribuidores
	Optometristas
	Terapeutas, assistentes e auxiliares físicos
	Pedicuros
	Psicólogos
Trabalhadores sociais	
Barbeiros, cabeleireiros e cosmetologistas	
Alimento/Varejo: aqueles que têm algum contato direto com pacientes estão expostos a <u>risco moderado.</u>	Pessoal de entrega de alimentos
Alimento/Varejo: aqueles que não têm contato com pacientes estão expostos a <u>risco mais baixo.</u>	Caixas
	Cozinheiros/gerentes e pessoal encarregados da preparação de alimentos
	Auxiliares de cozinha
	Gerente e pessoal de cafeterias e refeitórios
	Gerentes de serviços de alimentação
	Outros trabalhadores relacionados à preparação e ao serviço de alimentos
Outros trabalhadores (não clínicos): aqueles que não têm contato com pacientes estão expostos a <u>risco mais baixo.</u>	Cientistas e técnicos biológicos
	Educadores
	Estafetas e mensageiros
	Expedidores
	Motoristas/vendedores e motoristas de caminhões
	Trabalhadores de manutenção de terrenos
	Coordenadores instrucionais
	Trabalhadores de lavanderia e de lavagem a seco
	Advogados e outro pessoal legal
	Bibliotecários e especialistas em coletas de dados na mídia
	Atendentes de correio e operadores de máquinas de correio
	Trabalhadores de manutenção e reparação em geral
	Cientistas médicos
	Operadores de fiscalização de estacionamento
Telefonistas, incluindo o serviço de atendimento	

Serviços administrativos, de escritório e financeiros: aqueles que não têm contato com os pacientes estão expostos a <u>risco mais baixo</u> .	Gerentes e pessoal de instalações e de serviços administrativos
	Contadores e gerentes e pessoal de contabilidade e auditoria
	Compradores e gerentes e pessoal de compras
	Diretores executivos
	Gerentes e pessoal de compensação e benefícios
	Representantes de atendimento ao cliente
	Entrevistadores de elegibilidade, programas governamentais
	Gerentes e pessoal financeiros
	Gerentes e pessoal de suporte administrativo e de escritório
	Arrecadadores de fundos
	Gerentes e pessoal de Recursos Humanos
	Gerentes e pessoal de marketing e vendas
	Gerentes de serviços médicos e de saúde
	Especialistas em registros médicos, tecnólogos e técnicos da saúde
	Planejadores de reuniões, convenções e de eventos
	Gerentes de propriedades, imóveis e associações comunitárias
	Gerentes e pessoal de relações públicas e de arrecadação de fundos
	Especialistas em relações públicas
	Recepcionistas e atendentes de informação
	Secretárias e assistentes administrativos
	Auxiliares de entrega, recepção e inventário
	Gerentes de serviço social e comunitário
	Gerentes e pessoal de treinamento e desenvolvimento
Gerentes de transporte, armazenamento e distribuição	
Computação/TI: aqueles que não têm contato com pacientes estão expostos a <u>risco mais baixo</u> .	Gerentes e pessoal de computação, de sistemas da informação e de bases de dados
	Especialistas de suporte informático
	Trabalhadores data entry e processamento da informação
	Tecnólogos da informação da saúde, responsáveis pelos registros médicos, assistentes cirúrgicos e profissionais do cuidado da saúde e trabalhadores técnicos, todo o resto

ANEXO B: Determinar se trabalhadores da saúde e socorristas estão na Fase 1a

Algoritmo para determinar se os trabalhadores em âmbitos do cuidado da saúde* e os socorristas estão na fase 1a



*Âmbitos do cuidado da saúde: estes incluem, entre outros, hospitais de agudos e de reabilitação, clínicas de cuidado urgente e ambulatorial; centros de diálise; instalações de doação de tecidos, órgãos e sangue; asilos; cuidados domiciliares; escritórios de enfermeiro escolar e outros âmbitos (ver [tabela 1](#)).

Trabalhador da saúde (e socorristas com potencial de contato com pacientes, tal como descrito [acima](#)): trabalhadores remunerados ou não remunerados em âmbitos do cuidado da saúde que cuidam de pacientes (isto é, médicos, enfermeiras, etc.) ou que trabalham em áreas onde hajam pacientes (isto é, serviços ambientais, atendentes no local). **Este grupo incluirá funções tradicionais de saúde, porém pode incluir também outros que receberam treinamento médico especializado formal que lhes permitam realizar procedimentos de cuidados clínicos. Por exemplo, paraprofissionais escolares não são rotineiramente incluídos nesta definição de trabalhadores da saúde, a menos que tenham recebido tal treinamento especializado. A pessoa não precisa ter obtido um diploma clínico, mas é razoavelmente esperado que tenha exposição contínua a pacientes no decorrer de seu trabalho, incluindo aqueles que distribuírem ou administrarem a vacina contra o COVID-19, tais como farmacêuticos; trabalhadores na doação de sangue e plasma; enfermeiros da saúde pública; pessoal de laboratório que trabalha com COVID-19; agentes funerários, trabalhadores de casas funerárias e outros funcionários funerários.